

Prima

Chalk opaco
NON NECESSITA DI FONDO



Novità



Dopo



renkalik
WWW.RENKALIK.IT


Shabby
come tu lo vuoi



In trasparenza
E CON ESCLUSIVI STENCIL
PER UN VERO SHABBY
COUNTRY-CHIC




Personalizzato
CON TRASFERIMENTO
IMMAGINE



Prima

Smalto satinato
NON NECESSITA DI FINITURE



Dopo



STILE SHABBY GESSOSO

SHABBY - CHALK®

500 ml.

Verniciante

Pittura ad effetto gessoso cf.500ml per realizzare mobili in stile Shabby. Da applicare direttamente su mobili già verniciati o laccati o laminati senza preventiva carteggiatura né applicazione di fondo aggrappante. Resa per barattolo: 3-4 mq. in 2-3 mani.

Peinture crayeuse pour créer meubles en style shabby. A appliquer directement sur meubles déjà vernis ou laqués ou laminés sans poncer et sans sous-couche. Facile et rapide.

Chalk-paint to create shabby style on furnitures. To apply directly on varnished or lacquer or laminated furnitures, no priming or rubbing down is necessary. Quickly and easy.



APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0-1-2 %	20	6 X 0,500 L

bianco 01	panna 02	crema 03	torroncino 04	caffè 05
greige 06	fragola 07	banana 08	cipria 09	menta 10
pistacchio 11	milka 12	prugna 13	anice 14	nero lavagna 15

Mobile decorato
con Shabby Chalk
e carte Renkalik.



SATINATO

SMALTO SATINATO PER MOBILI

Smalto acrilico satinato che non necessita di finitura.

8 colori classici in armonia declinati in 3 gradazioni (puro/medio/chiaro), studiate per creare gradevoli abbinamenti qualsiasi sia la combinazione prescelta, per un totale di 24 colori ben assortiti sull'apposito scaffale in formati da 250 ml. in contenitore in polipropilene trasparente, oltre a colori temporanei di tendenza. Ottima copertura anche senza fondo temporanei di tendenza. Eccellente sia per finiture coprenti che per finiture decapate. Asciuga in 30'.

Non serve finitura.

* Solo colori neutri (vedi tabella).



Laque acrylique satinée pour faciliter le style traditionnel ou shabby.

Acrylic glazed enamel for easy traditional or shabby style.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	5-10%	20	6 X 0,500 L*
	30%	20	6 X 0,250 L
	5-10%	Var.	
	0-50%	Var.	
	0%	Var.	
	0%	Var.	
			



PURI	MEDI	CHIARI	PURI	MEDI	CHIARI
rosa antico puro 811	rosa antico medio 812	rosa antico chiaro 813	grigio sabbia puro 851 *	grigio sabbia medio 852 *	grigio sabbia chiaro 853 *
argilla antico puro 801	argilla antico medio 802	argilla antico chiaro 803	nero 99	rosso 12	bianco 888 *
azzurro lunare puro 821	azzurro lunare medio 822	azzurro lunare chiaro 823	coccio 881	panna 875*	glicine 893
verde salvia puro 831	verde salvia medio 832	verde salvia chiaro 833	terra bruciata 901	fango 94	crema 804 *
tortora puro 861 *	tortora medio 862 *	tortora chiaro 863 *	bordeaux 007	melanzana 09	fucsia 08
blu oceano puro 841	blu oceano medio 842	blu oceano chiaro 843	pistacchio 921		
corda puro 871 *	corda medio 872 *	corda chiaro 873 *			



TRASPARENZE

SOLUZIONI

Invecchiante noce cod. LP3496IN
 scurente cenere cod. LP3496SC
 imbiancante cod. LP3476
 penetrante teak cod. LP3496TK

Soluzioni acriliche all'acqua con forte potere aderente possono essere utilizzate sia come penetranti che come invecchiante che per realizzare stencil utilizzando diverse tecniche. Rapida essiccazione. Si possono sovrapporre fra loro.



APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0%	5-6	6 X 0,250 L



ORO - ARGENTO

X-BRIGHT

Oro cod. LP 3678-O
 Argento cod. LP3678-A

Vernice acrilica ad acqua oro/argento. Protegge e decora conferendo un aspetto metallico ad oggetti sia in metallo che in legno. Proteggere con vernice decorlandia trasparente per mantenere la brillantezza nel tempo. Applicare su superfici ben levigate e trattare con fondo aggrappante se necessario.



APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0%	10	12 X 0,125 L
	0%	10	



Velatura Madreperla

cf. 250 ML cod. 45762

Glitter Iride

cf. 50 Gr cod. 3978.07

FONDI E FINITURE



CERA LIGHT NEUTRA
0,045 ML

cod. LP3598

Cera idrosolubile, inodore, incolore per la protezione finale di pitture gessose.

Hydrosoluble wax, odorless and colourless, to protect chalk-paints.

Cire hydrosoluble, sans odeur ni couleur, pour protéger les peintures crayeuses.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
 	100%		12 X 0,045 L



FONDO BIANCO RIEMPITIVO DI ALTA QUALITÀ
cf. 250 ML cod. LP0886 - cf. 500 ML cod. LP0884

White under coat high quality.

Sous-couche blanche haute qualité.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
  	0%	2,5	6 X 0,500 L 6 X 0,250 L



FONDO BIANCO FORTE
cf. 250 ML cod. LP0846 - cf. 500 ML cod. LP0844

Aggrappante per superfici difficili, mobili già verniciati, laminati, con metalli.

Grabbing hold for difficult surfaces.

Accrochant pour surfaces difficiles.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
 	0%	5-10	6 X 0,500 L 6 X 0,250 L



FONDO SCURO SHABBY FORTE
cf. 250 ML cod. LP1046 - cf. 500 ML cod. 1044

Aggrappante per mobili già verniciati scuri per far affiorare decapatura simil shabby.

Grabbing hold for already painted and dark furnitures.

Accrochant pour meubles déjà vernis et forcés.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
 	0%	5-10	6 X 0,500 L 6 X 0,250 L



X-PROTECT SUPER PROTETTIVO
satinato cod. LP3597 - lucido cod. LP3597/1

Anti-graffio per lavaggi frequenti con prodotti chimici aggressivi.

Super protecting.

Super protecteur.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0-5%	10	6 X 0,250 L



VERNICE TRASPARENTE
lucido cod. LP3976 - satinato cod. LP3976S

Acrilica ad acqua per legno. Si applica facilmente su mobili ed infissi senza lasciare odori. Resiste all'esterno senza ingiallire grazie alla protezione con filtri U.V.

Water acrylic glossy or glazed transparent varnish for interior and exterior.

Varnis transparent brillant ou satiné acrylique à l'eau pour intérieur et extérieur.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
 	5-10%	10	6 X 0,375 L



CERA INVECCHIANTE
neutra cod. LP5900 - noce cod. LP5900-217

Per mobili (Opzionale) neutra e noce.

Wax.

Cire.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
 	0%	5-10	6 X 0,500 L



KIT VETRIFICANTE BICOMPONENTE cod. LP3236

Glaze.

Glacer.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0%		5 X 0,250 L

AUSILIARI



ORO A RILIEVO

Ad alta resistenza, flacone da utilizzare come pennarello.

Relief gold.

cod. 5898

Or à relief.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0% 		12 X 0,045 L



STUCCO SPALM

Per ottenere effetti materici irregolari da sovraverniciare.

Stucco.

cod. 2094

Stuc.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0% 		6 X 6,500 L



STUCCO SABBIA

Per ottenere effetti irregolari e porosi da sovra colorare.

Sand stucco.

cod. 2014

Stuc sable.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0% 		6 X 6,500 L



SCREPOLANTE ML 125

cod. 3488

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0% 		6 X 0,125 L



SVERNICIATUTTO

Sverniciatore a basso impatto ecologico, inodore, esente da solventi volatili, non aggressivo.

Odorless solvent free stripper.

cod. 5576

Décapant sans odeur et sans volatils.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
	0% 		6 X 0,375 L



ACQUARAGIA ZERODORE LP

Odorless white spirit.

cod. 6926

Décapant sans odeur et sans volatils.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
			6 X 0,500 L



SOLUZIONE TRAN-SFER

Non verniciante. Sapiente miscela di sostanze che consente di eseguire "la tecnica del trasferimento di immagine" con qualsiasi toner di qualsiasi stampante laser (ribadiamo... "laser"). La particolare composizione permette di ottenere eccellenti risultati su tutte le superfici: stoffa, vetro, legno, metallo, vernici lisce o gessose.

Image transfer is a solution that allows you to transfer laser/toner (but not ink jet) images on cloth, glass, wood, metal, smooth or chalk varnish.

cod. 3496-00

Solution pour le transfert d'image, il suffit de la photocopier avec une imprimante laser. L'image se colle sur tout support: étoffe, verre, bois, métal, vernis lisse ou crayeux.

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	MQ/L	PEZZI A CARTONE
			12 X 0,125 ML

ATTREZZATURA



PENNELLO DELUX cod. 7059



PENNELLO PER SMALTO ACRILICO

Nylon non si sporcano! *Brush for esame.*

cod. 7050

Princeau pour laque.

MISURA

CONFEZIONE

60 X 15 mm

6 pz.



CILINDRO PARAFFINA PURA

Per decapato tradizionale.

Paraffin.

cod. 0170

Paraffine.

MISURA

CONFEZIONE

10 mm

6 pz.



PAGLIETTA

In acciaio corado "1".

Metallic scourer.

cod. 7054

Eponge métallique.

MISURA

CONFEZIONE

20 mm

6 pz.



FOGLI ABRASIVI

kit fogli abrasivi cod. 88917

Imbottiti per distribuire meglio la pressione e per asportare comodamente la polvere residua della cartuccia. Un foglio grana 150 ed un grana 240.

Metallic scourer.

Eponge métallique.

MISURA

CONFEZIONE

95 X 115 mm

6 pz.



RULLINI SFUSI DA 5 CM

spugna cod. 7203 - manico cod. 7204

Manici e ricambi spugne.

Metal setting and white sponge refills for paint rollers.

Monture en métal et rechanges en éponge.

MISURA

CONFEZIONE

5 cm.
Ricambio 5 cm
Manici

20 pz.
20 pz.



SET PENNELLI PER DECORAZIONI ARTISTICHE cod. 7056

Per découpage e Spolvero Moderno. Confezionati singolarmente con il seguente contenuto: Deluxe 4, Milleusi 2, Astuccino tondo 2, Oro Bue punta sottile 2, Rullino Spugna 5 cm completo, ricambio rullino, siringa, tamponcini ritocco.

Brushes set for decoration and Modern Dusting.

Kit pinceaux pour la décoration et les Cartons modernes.

MISURA

CONFEZIONE

6 pz.



TAMPONE EFFETTO LEGNO 7095

Buffer wood effect. Effet bois tampon.

MISURA	CONFEZIONE
	6 pz.



SPUGNA NATURALE diam. 8 7270

Di mare per effetti decorativi.

Natural mediterranean sponges for decorative effects. Eponge naturelle de mer pour tamponnage et effets décoratifs.

MISURA	CONFEZIONE
Ø 6 - 14 cm.	6 pz.



SPATOLINA EFFETTO TESSUTO 7220

MISURA	CONFEZIONE
	12 pz.


DECORAZIONI PASTA LEGNO



Cornice grande LP7950



Cornice piccola LP7952



LP7979



LP7974



LP7976



LP7975



LP7977



LP7978



LP7973



LPCUORE



LP7971



LP7972

Attrezzino salvagoccia multiuso
*Platic save-drop tool deposited license
Outil sauve-goutte en plastique brevet déposé*



Renkalik S.p.A

Via dell'Artigianato, 33 - 40057 - Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy

Tel. 051 760604 - Fax 051 761440 - info@renkalik.it

www.renkalik.it